

حقایقی از دخانیات

حمایت از کودک و نوجوانان در برابر دخانیات، حق و مسئولیت همگانی

روز جهانی بدون دخانیات ۱۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۳۱ مهر ۲۰۲۴

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت دانشجویی و فرهنگی
مرکز شاوره و دانشجویی

- دخانیات جان بیشتر از نصف مصرف کنندگانش را میگیرد.
- دخانیات سالانه جان ۸ میلیون نفر را میگیرد که بیش از ۷ میلیون آن ها مصرف کنندگان مستقیم‌اند و مابقی افراد در معرض دود هستند (صرف کنندگان غیرفعال)
- بیش از ۸۰ درصد از ۱.۳ میلیارد مصرف کننده دخانیات در جهان در کشورهای با درآمد کم و متوسط زندگی می‌کنند.
- دود دست دوم به تنها سالانه باعث مرگ سالانه باعث ۱.۲ میلیون مرگ زودرس و بیماری‌های قلبی و عروقی و تنفسی جدی میشود.
- گرچه سیگارهای الکترونیکی حاوی توتون نیستند، اما برای سلامتی (به خصوص برای کودکان و نوجوانان) مضر هستند و این محسوب نمی‌شوند.
- دود دست دوم در نوزادان خطر ابتلا به مرگ ناگهانی را افزایش میدهد.

- عامل اصلی مرگ، بیماری و فقر:
- اپیدمیک شدن مصرف دخانیات یکی از بزرگترین تهدیدات سلامت عمومی است که جهان تا کنون با آن روبرو بوده است. دخانیات سالانه بیشتر از ۸ میلیون نفر را در سراسر جهان به قتل میرساند که بیش از ۷ میلیون نفرشان مصرف کنندگان مستقیم و مابقی افراد غیرسیگاری در معرض دود دخانیات هستند.
- همه‌ی انواع دخانیات مضر و آسیب رسان هستند.
- سیگار کشیدن رایج ترین شکل مصرف دخانیات در سراسر جهان است. از دیگر فراورده‌های دخانی قلیان، سیگار برگ، پیپ، سیگار بیدی و کرتک را میتوان نام برد.
- قلیان مانند سایر دخانیات برای سلامتی مضر است. با این حال خطرات ناشی از مصرف قلیان به مقدار کمی درک شده.
- استفاده از تباکوی بدون دود بسیار اعتیاد اور است. این ماده حاوی مقادیر زیادی از سموم سرطان زاست و استفاده از آن خطر ابتلا به سرطان های سر و گردن، قفسه سینه، مری و دهان را افزایش میدهد.
- بیش از ۸۰ درصد از ۱.۳ میلیارد مصرف کننده دخانیات در سراسر جهان در کشورهای با درآمد کم و متوسط زندگی می‌کنند.
- دخانیات به میزان فقر می‌افزاید چونکه اولویت مخارج خانواده از نیازهای اولیه به تهیه دخانیات تغییر میابد.
- هزینه‌های اقتصادی مصرف دخانیات شامل هزینه‌های مراقبت بهداشتی برای درمان بیماری‌های ناشی از مصرف دخانیات و نیروی انسانی از دست رفته به دنبال مرگ و میر ناشی از مصرف دخانیات است.
- در برخی از کشورهای برای افزایش درآمد خانواده، کودکان از خانواده‌های ضعیف در مزارع تباکو استخدام میشوند.
- کشاورزان تولید کننده تباکو در معرض خطرات متعددی برای سلامتی از جمله بیماری "تباقو سبز" هستند

حقایقی از دخانیات

حمایت از کودک و نوجوانان در برابر دخانیات، حق و مسئولیت همگانی

روز جهانی بدون دخانیات ۱۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۳۱ مهر ۲۰۲۴

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
تعاونیت دانشجویی و فرهنگی
مرکز مشاوره دانشجویی

- نظارت موثر، وسعت و میزان

اپیدمی دخانیات را پیگیری و بهترین روش برای اجرای سیاست‌ها را نشان میدهد. از هر ۳ کشور فقط یک کشور حداقل هر ۵ سال یکبار با نظرسنجی کشوری از جوانان و بزرگسالان، وضعیت نگرش و مصرف تنباکو را پایش میکند.

مطالعات نشان میدهد که تعداد کمی از مردم خطرات ویژه‌ی ناشی از مصرف دخانیات برای سلامتی را درک میکنند با این حال اکثر افراد زمانی که از خطرات دخانیات آگاه میشوند میخواهند آنرا ترک کنند. عموم جامعه می‌توانند با اطلاع رسانی در رابطه به مضرات سیگار به مدیریت این اپیدمی کمک کنند.

مواد دخانی چه سیگار و قلیان و چه ویپ و... باعث آلودگی آب، خاک و هوا می‌شود؛ و سالانه باعث مرگ گونه‌های متفاوت جانوری می‌شود.

دود کشنده:

- دود دست دوم کشنده است.

- دود دست دوم، دودی است که هنگام سوزاندن محصولات دخانی فضاهای بسته را پر می‌کند.

- هیچ سطح ایمنی برای قرار گرفتن در معرض دود دست دوم، وجود ندارد. این مسئله سالانه باعث ۱.۲ میلیون مرگ زودرس و بیماری‌های قلبی و عروقی و تنفسی جدی می‌شود.

- تقریباً نیمی از کودکان به طور منظم هوای آلوده به دود دخانیات را در مکان‌های عمومی تنفس میکنند و سالانه ۶۵۰۰۰ کودک بر اثر بیماری‌های ناشی از دود دست دوم جانشان را از دست میدهند.

- قوانین منع دود باعث حفاظت از سلامت افراد غیرسیگاری‌شده و محبوب هستند؛ زیرا به کسب و کار آسیبی نمی‌زنند و افراد سیگاری را به ترک سیگار تشویق میکنند.

- هشدارها کارآمد هستند.

- بنر‌های بزرگ تصویری با محتوای هشدار‌های بهداشتی و بسته بندی‌های مواد دخانی با پیام آسیب‌های جدی ناشی از مصرف، میتواند افراد سیگاری را متقاقد کند که با نکشیدن سیگار در منزل و محیط بسته از سلامت افراد غیرسیگاری حفاظت کنند. همچنین باعث انطباق با قوانین منع دود و تشویق افراد بیشتر برای ترک دخانیات می‌شود.

- مطالعات نشان میدهد که هشدار‌های تصویری به طور قابل توجهی آگاهی مردم را از آسیب‌های ناشی از مصرف دخانیات افزایش میدهد.

- کمپین‌های رسانه‌های جمعی می‌توانند با ترویج حمایت از افراد غیرسیگاری و با متقاقد کردن مردم به ترک مصرف دخانیات، تقاضا برای دخانیات را کاهش دهند.

حقایقی از دخانیات

حمایت از کودک و نوجوانان در برابر دخانیات، حق و مسئولیت همگانی

روز جهانی بدون دخانیات ۱۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۳۱ مه ۲۰۲۴

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، دانلی ایران
معاونت دانشجویی و فرهنگی
مرکز مشاوره دانشجویی

- هیچ میزانی از مصرف سیگار بی خطر نیست. هنگامی که سیگار می کشید، مواد شیمیایی موجود در توتون و تباکو با هر بار تنفس به سرعت به ریه های شما می رسند. خون شما این سموم را به تمام اعضای بدن منتقل می کند. اما بعد از ترک، بدن شما ظرف ۲۰ دقیقه پس از آخرین سیگار شروع به بهبودی می کند و نیکوتین طی سه روز از بدن شما خارج می شود.

- ترک سیگار می تواند به شما کمک کند تا سال های ییشتی عمر کنید. در افراد سیگاری که قبل از ۴۰ سالگی ترک می کنند، احتمال مرگ زودرس ناشی از بیماری های مرتبط با سیگار حدود ۹۰ درصد کاهش میابد و در افرادی که بین ۴۵ تا ۵۴ سالگی سیگار را ترک می کنند، خطر مرگ زودرس حدود دو سوم کاهش میابد.

- تجارت غیرقانونی محصولات دخانی باید متوقف شود.
- تجارت غیرقانونی محصولات دخانی نگرانی های عمدۀ بهداشتی، اقتصادی و امنیتی را در سرتاسر جهان ایجاد می کند.

- تخمین زده می شود که از هر ۱۰ سیگار و فرآورده های دخانی مصرف شده در سطح جهان، ۱ مورد غیرقانونی است.
- بازار غیرقانونی توسط افراد مختلفی از تاجران خرد تا شرکت های بزرگ دخانیات و در برخی موارد حتی شبکه های جنایی سازمان یافته در گیر در قاچاق اسلحه و انسان حمایت می شود.

- اجتناب از مالیات (مشروع) و فرار مالیاتی (غیر قانونی) اثربخشی سیاست های کنترل دخانیات را تضعیف می کند.
- صنایع دخانیات اغلب استدلال میکنند که مالیات بالای محصولات دخانی منجر به فرار مالیاتی میشود با این حال، تجربه های کشورهای مختلف نشان می دهد که تجارت غیرقانونی حتی زمانی که مالیات ها و قیمت های تباکو افزایش می یابند می تواند با موفقیت مدیریت شود.

- پروتکل برای از بین بردن تجارت غیرقانونی محصولات دخانی یک تفاهم نامه بین المللی است که با هدف حذف همه اشکال تجارت غیرقانونی محصولات دخانی از طریق بسته های از تدابیری که توسط کشورها با همکاری یکدیگر اجرا می شود، تدوین شده است: این یک راه حل جهانی برای یک مشکل جهانی است.

- تجارت غیرقانونی محصولات دخانی تهدید جدی ای برای سلامت عمومی است: زیرا دستری به محصولات دخانی که اغلب ارزان تر هستند - را افزایش می دهد و در نتیجه باعث تشديد اپیدمی دخانیات و تضعیف سیاست های کنترل دخانیات می شود همچنین، باعث کاهش قابل توجه در درآمدهای دولتی می شود و در عین حال به تأمین منابع مالی برای فعالیت های مجرمانه بین المللی کمک می کند.